



- Étiquettes « indestructibles » Avery (imprimante laser)
  - à tester
- Étiquettes Brother P-touch (étiquetteuse)
  - FROG, depuis....





### Etiquettes indécollables, antieffraction

45,7 x 21,2 mm, Laser, Adhésif permanent

Code produit L6113-20

Contenu 960 Etiquettes / 20 Feuilles

#### LISTE DES REVENDEURS

Impression et logiciel  
Personnalisez et imprimez vos produits Avery

- PRODUIT VENDU EXCLUSIVEMENT EN BELGIQUE
- Préservez la confidentialité de vos dossiers
- Résistent à l'huile et aux salissures, à l'eau, aux déchirures, aux UV, et ne sont pas altérées par des changements de température de -20°C à +80°C
- Toute effraction est immédiatement visible. Les étiquettes laissent apparaître une inscription 'STOP' si quelqu'un essaye d'enlever l'étiquette. Elle ne peut plus être appliquée
- Etiquettes recyclables, Emballage recyclé

#### Description

Ces étiquettes antieffraction sont idéales pour sécuriser des produits onéreux ou marquer des équipements électroniques. Si quelqu'un tente d'enlever cette étiquette sécurité, un message 'STOP' apparaîtra. Il est impossible alors de recoller l'étiquette sans que l'infraction ne se voit. Une façon simple d'avoir l'esprit tranquille.

#### Caractéristiques

Dimensions	45,7 x 21,2 mm
Contenu	960 Etiquettes / 20 Feuilles
Impression	Laser
Code Logiciel	L6113
Type d'adhésif	Adhésif permanent
Forme	Rectangulaire
Format	A4
Environnement	Blanchi sans chlore



### Etiquettes ultra résistantes

21 x 38 mm, Polyéthylène, Jet d'encre, Laser, Copieur, Adhésif permanent, Blanc

Code produit B7651-50  
Contenu 3.250 Etiquettes / 50 Feuille

**LISTE DES REVENDEURS**

- Matière étirable, idéale pour des surfaces rugueuses et incurvées
- Résistant de - 40°C à +150°C, aux solvants, huiles, salissures et UV
- Idéales pour de la signalisation en transport
- Certifiée BS5609 Partie 2 (résistance de l'étiquette et de l'adhésif)

### Description

Des étiquettes conçues pour des usages où la durabilité et la résistance à l'eau sont nécessaires. Que ce soit pour des récipients étroits ou volumineux, la souplesse de cette matière combinée à la puissance de l'adhésif en font une solution idéale. La matière est certifiée BS5609 Partie 2 (résistance de l'étiquette et de l'adhésif), et est approuvée pour l'étiquetage de produits chimiques dangereux (GHS/SGH – étiquetage de produits chimiques pour le transport maritime et aérien).

### Caractéristiques

Dimensions	21 x 38 mm
Contenu	3.250 Etiquettes / 50 Feuille
Impression	Jet d'encre, Laser, Copieur
Code Logiciel	B7651
Type d'adhésif	Adhésif permanent
Couleur	Blanc
Matière	Polyéthylène
Format	A4

### Avantages



# Etiquettes ultra résistantes

21,2 x 45,7 mm, Polyéthylène, Laser, Adhésif permanent, Blanc

Code produit L7911-10  
Contenu 480 Etiquettes / 10 Feuilles

**LISTE DES REVENDEURS**

**Impression et logiciel**  
Personnalisez et imprimez vos produits Avery

- Matière étirable, idéale pour des surfaces rugueuses et incurvées
- Résistant de - 40°C à +150°C, aux solvants, huiles, salissures et UV
- Idéales pour de la signalisation en transport.

## Description

480 étiquettes blanches ultra-résistantes en polyéthylène. Pour un étiquetage en production ou entrepôt. Idéales pour de la signalisation en transport, notamment maritime, ces étiquettes résistent à l'eau de mer.

## Caractéristiques

Dimensions	21,2 x 45,7 mm
Contenu	480 Etiquettes / 10 Feuilles
Impression	Laser
Code Logiciel	L7911
Type d'adhésif	Adhésif permanent
Couleur	Blanc
Matière	Polyéthylène
Caractéristiques	Waterproof
Forme	Rectangulaire
Format	A4






Recherche



Etiquettes vierges Service d'impression Logiciel Produits COVID-19 Inspiration Programme fidélité

Accueil > Etiquette ultra-résistante métallique L6008-20



### Etiquette ultra-résistante métallique 10 x 25,4 mm, Polyester, Laser, Adhésif permanent, Métal

Code produit L6008-20  
Contenu 3.780 Etiquettes / 20 Feuilles

**LISTE DES REVENDEURS**

Impression et logiciel  
Personnalisez et imprimez vos produits Avery

- Inaltérables et indéchirables grâce à leur matière polyester
- Résistent de -40° à +150°C, aux UV, salissures, huile et humidité
- Compatibles toutes imprimantes laser
- Idéal identification matériel informatiques et pièces métalliques

#### Description

Etiquettes ultra-résistantes, coloris métal inaltérables et indéchirables. Ces étiquettes en polyester résistent aux changements de températures de -40 à +150°C, waterproof, ces étiquettes résistent à l'huile, aux salissures, aux éclaboussures. Ces étiquettes couleur métal sont idéales pour l'identification de matériels informatiques et de composants électroniques, mais utilisables aussi en extérieur.

#### Caractéristiques

Dimensions	10 x 25,4 mm
Contenu	3.780 Etiquettes / 20 Feuilles
Impression	Laser
Code Logiciel	L6008
Type d'adhésif	Adhésif permanent
Couleur	Métal
Matière	Polyester



### Etiquette ultra-résistante

21,2 x 45,7 mm, Polyester, Laser, Adhésif permanent, Blanc

Code produit L4778-20  
Contenu 960 Etiquettes / 20 Feuilles

### LISTE DES REVENDEURS

Impression et logiciel  
Personnalisez et imprimez vos produits Avery

- Inaltérables et indéchirables grâce à leur matière polyester
- Résistant de -20° à +80°C, aux UV, salissures, huile et humidité
- Compatibles toutes imprimantes laser

### Description

Etiquettes ultra-résistantes, inaltérables et indéchirables. Ces étiquettes en polyester résistent aux changements de températures de -20 à +80°, waterproof, ces étiquettes résistent à l'huile, aux salissures, aux éclaboussures. Ces étiquettes peuvent être utilisées en extérieur.

### Caractéristiques

Dimensions	21,2 x 45,7 mm
Contenu	960 Etiquettes / 20 Feuilles
Impression	Laser
Code Logiciel	L4778
Type d'adhésif	Adhésif permanent
Couleur	Blanc
Matière	Polyester
Caractéristiques	Résiste aux températures de -20°C à +80°C, Waterproof
Forme	Rectangulaire
Format	A4



## Etiquettes ultra résistantes

21 x 38 mm, Polyéthylène, Jet d'encre, Laser, Copieur, Adhésif permanent, Blanc

Code produit B7651-50

Contenu 3.250 Etiquettes / 50 Feuille

### LISTE DES REVENDEURS

- Matière étirable, idéale pour des surfaces rugueuses et incurvées
- Résistant de - 40°C à +150°C, aux solvants, huiles, salissures et UV
- Idéales pour de la signalisation en transport
- Certifiée BS5609 Partie 2 (résistance de l'étiquette et de l'adhésif)

### Description

Des étiquettes conçues pour des usages où la durabilité et la résistance à l'eau sont nécessaires. Que ce soit pour des récipients étroits ou volumineux, la souplesse de cette matière combinée à la puissance de l'adhésif en font une solution idéale. La matière est certifiée BS5609 Partie 2 (résistance de l'étiquette et de l'adhésif), et est approuvée pour l'étiquetage de produits chimiques dangereux (GHS/SGH – étiquetage de produits chimiques pour le transport maritime et aérien).

### Caractéristiques

<b>Dimensions</b>	21 x 38 mm
<b>Contenu</b>	3.250 Etiquettes / 50 Feuille
<b>Impression</b>	Jet d'encre, Laser, Copieur
<b>Code Logiciel</b>	B7651
<b>Type d'adhésif</b>	Adhésif permanent
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Matière</b>	Polyéthylène
<b>Format</b>	A4

### Avantages

